


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COȘULA




TABEL
CU SEMNĂTURILE CONSILIERILOR PRIVIND SITUAȚIA VOTULUI PENTRU
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Insusirea raportului privind pregătirea inceperii anului scolar 2019-2020

Nr. crt.	Numele și prenumele	SITUAȚIA VOTULUI		
		PENTRU	CONTRA	ABȚINERI
1	ASURDOAEI PETRU			
2	CHELARU EUGENIA- ELENA			
3	COBZARIU VIRGIL			
4	CORNACI MARIUS- CORNELIU			
5	GOLOGAN MARIN			
6	HĂLĂNGESCU ROMIȚA			
7	MARCU ASPAZIA			
8	MURGU-PÎSLARU DANIELA			
9	NECHIFOR ELENA			
10	TURCUMAN ELENA- ALEXANDRA			
11	ȚĂRUȘ IONEL			
12	ȚIVLICĂ ALEXANDRU			
13	ZANCANU MIHAELA- VASILICA			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

CHELARU EUGENIA ELENA




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI,

BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA



C

C



JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA COȘULA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

însusirea raportului privind pregătirea anului școlar 2019-2020

Consiliul local al comunei Coșula, județul Botoșani,
având în vedere necesitatea însusirii raportului privind pregătirea
anului școlar 2019-2020,
în temeiul art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

hotărăște:

Art. unic: Se însușește raportul privind pregătirea anului școlar
2019-2020 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Chelaru Eugenia Elena



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,

Borfotină Mihaela-Elena

Coșula, 30.08.2019
Nr. 92



DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 „NICOLAE IORGA” AL JUDEȚULUI BOTOȘANI




LISTĂ DE VERIFICARE

Întocmită astăzi 13.08.2019 la Școala gimnazială „Nicolae Colimnescu” Coșești

cu prilejul controlului pe linia prevenirii situațiilor de urgență, conform Ordinului Prefectului nr.246/17.07.2019.

Tabel nr.1

Nr. crt.	Denumire unitate de învățământ/structura arondată	Număr clădiri cu destinație învățământ (comun)	Număr clădiri grădiniță	Număr clădiri internat (separat)	Număr clădiri de sport (separat)	Număr clădiri ateliere (separat)	Număr clădiri C.T. (separat)	Număr clădiri G.S. (separat)	Număr clădiri alte anexe (separat)	Număr clădiri dotate cu instalație de detecție	Număr clădiri dotate cu iluminat de evacuare
1.	Școala gimnazială „Nicolae Colimnescu” Coșești	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Grădinița „Prichindel” Coșești	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Șe. primărie nr.3 Budo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Șe. primărie nr.4. Pășuneu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Șe. primărie nr.3. Suptea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											



ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

Nr. crt.	Există clădiri cu destinația de învățământ la care s-au efectuat extinderi, modificări/recompartimentări/schimbări de destinație etc. în anul școlar 2018-2019?	DA	NU	Obs.
1.	a) Construcția se încadrează în prevederile HGR 571 / 2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) A fost solicitat aviz de securitate la incendiu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) A fost obținută autorizație de securitate la incendiu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Verificarea existenței și funcționalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor			
	a) Există dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	b) Sunt verificate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, potrivit cerințelor reglementărilor tehnice, de către persoane autorizate?		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Verificarea modului de exploatare a instalației electrice / IPT			
4.	a) Este verificată instalația electrică, cu buletin de verificare, potrivit cerințelor reglementărilor tehnice, de către persoane autorizate?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	b) Este verificată instalația de încălzire, cu document de verificare, potrivit cerințelor reglementărilor tehnice, de către persoane autorizate?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Circuite		
		DA	NU	
		Prize de pământ		
		DA	NU	
		IPT		
		DA	NU	
		Sobe		
		DA	NU	
		C.T. cu lemne/CEU		
		DA	NU	
		C.T. cu GPL/GN		
		DA	NU	

NOTA: În situația în care se constată nereguli în urma verificării aspectelor din tabelul nr.2, se va completa în căsuța corespunzătoare fiecărei nereguli, numărul curent din tabelul nr. 1, corespunzător structurii unde a fost identificată. Cu privire la anulul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani, până la data de 30.09.2019

OBSERVAȚII: *Înregistrare cu programul modular de învățământ la Școala "Mihail Kogălniceanu" din localitatea Buda, Șușani, județul Botoșani. Au fost verificate toate datele de la data de 13.09.2019 însoțite de procesul verbal de verificare și de autorizare a activității de învățământ.*

Instalațiile electrice au fost verificate la data de 13.09.2019 însoțite de procesul verbal de verificare și de autorizare a activității de învățământ.

INSPECTOR DE PREVENIRE
Școl. Ștrachinăuș Cișnăuș
(grad, nume, prenume)
[Semnătura]

REPREZENTANT UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Școala Șușani
(nume, prenume)
[Semnătura]

REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
Municipalitatea Șușani
(nume, prenume)
[Semnătura]

NR 1999/13082019 se
 NR 5264/13082019 p.
 C O S U L A
 S U C T U R I 3 fano ASF

FISA TEHNICA
 VERIFICAREA STADIULUI DE PREGATIRE AL UNITATILOR SCOLARE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020


PJ SCOALA SIMONA BLACIA N. Calinescu 9 Comle cu ASF

Nr. crt.	Denumirea unitatii scolare verificate	ASF Are/NuAre		Stadiul actiunii de igienizare Pondere	Spatiu lapte corn NPI, CMP Corespunzator		Asigurarea apei potabile SISTEM		Grupuri Sanitare		Stare mobilier corespunzator		Pregatirea pentru iarna corespunzator	
		DA/nr	Nu		Da	Nu	Propriu	Centralizat	Interior	Exterior	Da	Nu	Da	Nu
PJ	Sc. Simona Blaciu Comle	62		100%					X		X		100%	
Strc1	G.A.P.N. Pichinghel Comle	29		100%					X		X		100%	
Strc2	Sc. P.N. nr 1 Bude			circumstante										
Strc3	Sc. P.N. nr 2 Padureni													
Strc4	Sc. P.N. nr 3 Suptica													
Strc5														
Strc6														
Strc7														
Strc8														

Deficiente constatate


scubizare zonei de scuter pentru a pune in pericol siguranta copiilor
 Masuri/termene remediere
 1. Curatenie permanent - Raspunde
 2. Siguranța la intrare
 3. Siguranța în interior

RECOMANDARI- identificarea tuturor zonelor cu risc , pentru a nu pune in pericol sanatatea si siguranta copiilor
 conducerea PJ si coordonatorii structurilor unitatilor arondate PJ
 Primar/ viceprimar
 Director/reprezentant unitate scolare



C

C



ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE CĂLINESCU" COȘULA
Str.Ștefan cel Mare nr.1 Coșula



**MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE**

Nr. 2072 din 27.08.2019

RAPORT PRIVIND STADIUL PREGĂTIRII ȘCOLII Gimnaziale "NICOLAE CĂLINESCU" COȘULA

PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2019 – 2020

Rețeau școlară a comunei Coșula pentru anul școlar 2019-2020 este formată din 1 unitate cu personalitate juridică o grădiniță -Prichinel și 3 structuri cum urmează:

- 1.Școala Primară nr.1-BUDA
- 2.Școala Primară nr.1-PĂDURENI
- 3.Școala Primară nr.1-ȘUPITCA

REZULTATELE CONTROLULUI TEMATIC

Ca urmare a Ordinului Instituției Prefectului având în vedere prevederile Legii nr.340/2004 republicată și art.6 alin.(1) pct.1 lit.b) din HG nr.460/2006,privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 republicată, cu privire la verificarea stadiului pregătirii școlilor pentru începerea anului școlar 2018 – 2019 a fost constituită comisia mixtă formată din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, respectiv ai Direcției de Sănătate Publică Botoșani și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Botoșani, activitatea comisiei desfășurându-se în perioada 08-22 august 2019.

Echipele mixte de inspectori au verificat, în conformitate cu Ordinul 1955/ 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, următoarele aspecte:


- Verificarea lucrărilor de igienizare și dezinfecție în sălile de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, toalete, curți interioare și spații de joacă etc.
- Verificarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare și modernizare din incinta unităților școlare,
- Starea spațiilor din internatele școlare – igienizare, cubaj, mobilier, paviment, iluminat, încălzire,
- Gestionarea reziduurilor menajere,
- Asigurarea apei potabile,
- Aprovizionarea cu materiale de curățenie și dezinfecție,
- Efectuarea examenelor medicale pe linie de medicina muncii pentru cadrele didactice,

Rezultatele acestor verificări și stadiul pregătirii unităților se regăsesc în tabelul de mai jos:

C

—

C




În urma verificărilor efectuate de reprezentanții comisiei mixte s-a constatat că la Școala Gimnazială "Nicolae Călinescu"-COȘULA sunt începute lucrările de reparații, igienizare și dezinfecție,

Nr. crt.	UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT	ADRESA	CONSTATĂRI	MĂSURI DISPUSE
1	ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE CĂLINESCU"-COȘULA	STR: ȘTEFAN CEL MARE NR.1,	<ul style="list-style-type: none">-Lucrări de igienizare și modernizare în sălile de clasă, grupurile sanitare ale școlii.-Toaletizarea curții școlii.-Stare igienico sanitară a sălilor de clasă foarte bună-Apă potabilă asigurată de la magistrala comunei. Contract cu RED-MEDICA pentru medicina muncii. <ul style="list-style-type: none">-Asigurare cu stingătoare de incendiu.-Asigurat cu material lemnos 100% pentru centralele termice ale unității.-Iluminat corespunzător normelor în vigoare.-Autorizație de la ISU-Botoșani-Autorizație sanitară	<ul style="list-style-type: none">-S-a dat termen de finalizare până la 07.09.2019 pentru verificarea instalațiilor electrice - circuite de prize și iluminat pentru structuri și școala cu personalitate juridică.
2	ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 - BUDA	STR.ȘCOLII NR.2	<ul style="list-style-type: none">-Lucrări de igienizare și modernizare în sălile de clasă, grupurile sanitare ale școlii.-Toaletizarea curții școlii.-Stare igienico sanitară a sălilor de clasă foarte bună-Apă potabilă asigurată de la puțul forat. Contract cu RED-MEDICA pentru medicina muncii. <ul style="list-style-type: none">-Iluminat corespunzător normelor în vigoare.-Autorizație sanitară	<ul style="list-style-type: none">-S-a dat termen de finalizare până la 07.09.2019 pentru verificarea instalațiilor electrice - circuite de prize și iluminat și centrala electrică.-Asigurarea climatului favorabil desfășurării procesului de învățământ- festivitatea de deschidere la 9 septembrie ac.
3	ȘCOALA PRIMARĂ NR.2- PĂDURENI	STR.ȘCOLII NR.8	<ul style="list-style-type: none">-Lucrări de igienizare și modernizare în sălile de clasă, grupurile sanitare ale școlii.-Toaletizarea curții școlii.-Stare igienico sanitară a sălilor de clasă foarte bună-Apă potabilă asigurată de la puțul forat.	<ul style="list-style-type: none">-S-a dat termen de finalizare până la 07.09.2019 pentru verificarea instalațiilor electrice - circuite de prize și

C

C



			<ul style="list-style-type: none">-Contract cu RED-MEDICA pentru medicina muncii.-Autorizație sanitară-Iluminat corespunzător normelor în vigoare.	<ul style="list-style-type: none">iluminat și centrala electrică.-Asigurarea climatului favorabil desfășurării procesului de învățământ-festivitatea de deschidere la 9 septembrie ac.
4	ȘCOALA PRIMARĂ NR.3-ȘUPITCA	STR.GRIGORIU NR.37	<ul style="list-style-type: none">-Lucrări de igienizare și modernizare în sălile de clasă, grupurile sanitare ale școlii.-Toaletizarea curții școlii.-Stare igienico sanitară a sălilor de clasă foarte bună-Apă potabilă asigurată de la puțul forat.Contract cu RED-MEDICA pentru medicina muncii.-Iluminat corespunzător normelor în vigoare.-Autorizație sanitară	<ul style="list-style-type: none">-S-a dat termen de finalizare până la 07.09.2019 pentru verificarea instalațiilor electrice -circuite de prize și iluminat și centrala electrică.-Asigurarea climatului favorabil desfășurării procesului de învățământ-festivitatea de deschidere la 9 septembrie ac.

acestea aflându-se în diferite stadii de realizare. Există de asemenea Autorizații sanitare și de la ISU-Botoșani iar pentru grădinița Coșula există Aviz de la ISU-Botoșani, este de asemenea ordin de VERIFICAT INSTALAȚIILE ELECTRICE -CIRCUITE DE PRIZE ȘI ILUMINAT cu termen - 07.09.2018.

Pentru structurile enumerate :Buda, Șupitca și Pădureni atât constructorul cât și autoritatea locală ,domnul primar Mircea Acatrinei ,au asigurat începerea anului de învățământ în bune condiții ,lucrările desfășurate vor continua fără afectarea cursurilor școlare .

RECHIZITE ȘCOLARE


În anul școlar 2019-2020 pot beneficia de **rechizite școlare** în conformitate cu adresa Ministerului Educației Naționale toți elevii din clasele primare și gimnaziale.

Componența pachetelor cu rechizite școlare este în conformitate cu prevederile art 3 din Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 4385 / 2012 și se acordă elevilor în conformitate cu Legea 126 / 2002 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33 / 2001.

Livrarea rechizitelor școlare în conformitate cu contractul amintit se va face până în data de 02.09.2019 de la ISJ Botoșani. Ridicarea / eliberarea către școli a rechizitelor școlare se va face în perioada 23-25 septembrie iar distribuirea pachetelor în școli către beneficiari va avea loc în perioada 26 septembrie 10 octombrie.

C

C



TRANSPORT ȘCOLAR

Transportul școlar se realizează cu un număr total de 1 microbuz conform hotărârii Consiliului de Administrație al Școlii.

PERSONALUL DIDACTIC

Anul acesta școlar întreg corpul didactic este alcătuit din personal calificat titular și calificat suplitor.

La data prezentului raport, în unitățile de învățământ de pe raza Comunei Coșula, școlile pot funcționa în bune condiții .

DIRECTOR, prof. **Marcel Sandu**

C

C